




OL
690
598.29489
K62
Birds
Ref.
fOL
690
D4
K62
1875
Atlas
SCHAPB

D-O
(D-O)

Division of Birds

SKANDINAVIENS FUGLE

MED SÆRLIGT HENSYN TIL

DANMARK OG DE NORDLIGE BILANDE

AF

Dr. N. ^{Niels}KJÆRBOLLING.

PAANY UDGIVET AF

JONAS COLLIN.

MED OVER 600 KOLOREREDE FIGURER.



KJØBENHAVN.

L. A. JØRGENSENS FORLAG.

1879.

Birds

346397



St. Vultur, Grib Geier, Vautour Vulture
 3 natürlich St.

I



Vultur cinereus L.
 Gräa Grib, Grauer Geier,



Falco fulvus L.
 Königöörn, Steinadler,



Falco albicollis L.
 Havörn, Sredler,



Falco naevius L.
 Strigörn, Schreiadler,

F. Falco. Falk. Falke. Faucon. Falcon.
4 naturlig Störrelse



Falco brachydactylus, Temm.
 Slangeöörn. Hatternödler.



F. Haliaetus, L.
 Fiskeöörn. Flusadler.



F. Gyrfalco, L.
 Jagöfalk. Jagöfalke.



Falco ejanopus, C. Gern. (lanarius auct.)
 Slagfalk. Würgfalke.

N. Kjörlöfning.



F. peregrinus, Luth.
 Vandrefalk. Wandertalke.

Emil. Bellmann. del.

N. Falco Falk. Falke. Faucon. Falcon.
I naturlig Størrelse.



F. tinnunculus, L.
 Færke-Falk. Færkefalke.



F. Lithofalco, Gmel.
 Dverg-Falk. Dvergfalke.



F. rufus, Booke.
 Rødsodfalk. Rødsodsfalke.



F. tinnunculus, L.
 Taarnsfalk. Thurnsfalke.



F. tinnunculus L.
Mausvraage. Mäuse-Bussard.



F. lagopus, Brunn.
Erdendene-Mausvraage.
Rauhfuß-Bussard.



F. milvus L.
Giente. Rother Milan.



F. nisus L.
Spurvehog. Finkenhabicht. (Sperber).



F. palmarum L.
Duchog. Henschog. Hühnerhabicht. Taubenhabicht.

§ natürlich Storrelse.

F. Falco. Falk. Falke. Faucon. Falco.

6 naturlig Størrelse.



Falco tinnunculus, L.
Vepsesaaage — Wespenbussard



F. tinnunculus, L.
Rødbraun Kjørhøg (Kørfalk) — Rohrweihe.



F. tinnunculus, Montagu.
Gria Kjørhøg (Engfalk) — Wiesenweihe.



F. tinnunculus, L.
Blaa Kjørhøg (Kornfalk) — Kornweihe

N. Strix. Ugle. Eule. Chouette. Owl.

1/2 naturl. Störrelse.



Strix. Nyctea, L.
Snœugle. Schnee-Eule.



Strix liturata, Tull.
Slagugle. Habichtseule.



Strix passerina, L.
Spurugle. Sperlingsseule.



Strix parva, Luth.
Högeugle. Sperbereule.



Strix Fungus, Gmel.
Fungusugle. Fungus Ranz.



Strix. Noctua, Pels.
Minervas Ugle. (Stœrugle) Steinkanz.

Stygt Stris. Ugle. Eule. Chouette. Cont.
 $\frac{1}{2}$ nat. St.



Stris aluco.
 Katugle. Baumkatz.



Stris brachyotus.
 Hedeugle. Kurzohrige Eule.



Stris asio, L.
 Hergugle. Schuhs.



Stris alio, L.
 Almindelig Hornugle. Mittlere Ohreule.



Stris flammea, L.
 Störugle. Schleier.

Lanius. Tornskade. Würger. Die griech. Shrike.



L. minor L.
Grau Tornskade.
Grauer Würger.

L. excubitor L.
L. Stor Tornskade. Großer Würger.



Lanius rufus Briss.
Rödpovedet Tornskade. Rothköpf. Würger.



Lanius collurio Briss.
Rödrygget eller almindelig Tornskade.
Rothrückiger Würger.

$\frac{1}{2}$ naturlig Størrelse.

St. Pous Spet Specht *Pic. Woodpecker.*
 $\frac{1}{2}$ natürlich Störche.



- 1 *Picus viridis*, L. Grünspecht Grünspecht.
 2 — *canus*, Gmel. Graaspel Grauspel.
 3 *Martius*, L. Dornspecht Schwarzspecht.
 4 — *tridactylus*, L. Gretaet Spet Dreizehiger Specht.
 5 — *major*, L. Hahlspecht Großer Dornspecht.

St. Picus Spet. Specht. *Pic.* Woodpecker.
Cuculus. Gög. Kuckuck. *Coucou.* Cuckow. (3 Störck.
Yunc. Wendehals. Wendehals. *Trocol.* Würger.
Sitta. Speitmeiße. Kleiber. *Sittell.* Nuthatch.
Geothia. Grapthker. Baumläufer. *Grimpereau.* Crepur.
 $\frac{1}{2}$ natürlich Störck.



P. minor L.
 Kleinste Klagspecht. Kleiner Buntspecht.



P. medius L.
 Mittel Klagspecht. Mittlerer Buntspecht.



Cuculus canorus L.
 Allmündelig Gög. Gemeiner Kuckuck.



Geothia familiaris L.
 Allmündelig Grapthker. Gemeiner Baumläufer.



Yunc. torquatus L.
 Wendehals. Wendehals.



Sitta europaea L.
 Europäische Speitmeiße. Gemeiner Kleiber.

H. Corvus Krage. Krähe. Corneille. Crow.



Corvus Monedula, L.
Allie. Dohle.



Corvus frugilegus, L.
Hornkrage. (Blaaraage) Saalkrähe.



Corvus Corax, L.
Rauv. Follkrabe.



Corvus Corone, L.
Forkkrage (Ravnkrage) Rabenkrähe.



Corvus Cornix, L.
Grankrage (Almhudelkrage) Hebelkrähe

St. Pica. Shade. Elster. *Pic. Magpie.*

Garrulus. Shorfnade. Heher. Jaij.

— *Bombicilla.* Sidenfands. Seidenfchwanz. Jaseur. Wassen-Chatterer.

— *Coripicatactes.* Nöddehrige. Nussknacker. Cassenois. Nutoracker.

— *Sturnus.* Star. Staar. Etourneau. Stör.
3 nat. St.



Pica varia. Gesner

Almindelig Shade. Gemeine Elster.

Coripicatactes guttatus. Nüss

Alm. Nöddehrige. Gem. Nussknacker.



Garrulus glandarius. Linn.

Alm. Shorfnade. Eichelheher.



Sturnus vulgaris. L.

Almindelig Star. Gemeiner Staar.



Bombicilla garrula. Vieill.

Alm. Sidenfands. Gem. Seidenfchwanz.

Noegl. Upupa. Harfugl. Wiedehopf. *Alcedo*. Disfugl. Eisevogel. *Merops*. Vieder. Bienenfresser.
Coracias. Ellekrage. Mandelkrähe. *Oriolus*. D. C. Pirol.



Upupa epops L.
 Harfugl. Wiedehopf.
 Kuppe: Hoopoe.




Merops apiaster L.
 Vieder. Bienenfresser.
 Guepier. Bee-Eater.



Alcedo ispida L.
 Disfugl. Eisevogel.
 Martin pecheur Kingfisher



Coracias garrula L.
 Ellekrage. Mandelkrähe.
 Rollier. Roller.



Oriolus galliote L.
 Guldpirol. Gold-Pirol.
 Lorient. Widwöl.

$\frac{2}{3}$ naturl. Størrelse.

H. Cypselus. Seiler. Segler. Martinet. Swift.
Caprimulgus. Natravn. Ziegenmelker. Engoulevent. Goatsucker.
Hirundo. Svale. Schwalbe. Herondelle. Swallow.



Cypselus fuscus Ill.
 Muorseiler. Mauersegler.
 (Muurovale)



Cypselus melba Ill.
 Klippeseiler. Felsensegler.



Caprimulgus europaeus
 Natravn. Ziegenmelker
 Aftenbakke.



- 1 *Hirundo rustica* L. Forstuesvale. Rauchsvalbe
- 2 *urbica* L. Byjsvale. Hausschwalbe.
- 3 *riparia* L. Viigsvale. Uferschwalbe.

2 naturlig Størrelse.

11 *Muscicapa*. Kucknapper. Fliegenfänger. *Gela. muschi*. Fliegenfänger.

Cinclus Vandra. Wasserschwäger. *Cincla*. Water. eusel.
2 natürlich Steirer



Muscicapa grisola, L.
Grau Kucknapper. Gefleckter Fliegenfänger.

M. atricapilla, L.
Brogel. K. Schwarzgrauer K.



M. albicollis, Temm.
Weißhals K. Weißhalsiger K.

M. parva, Bechst.
Klein K. Kleiner K.



Cinclus aquaticus, Bechst.

Almind Vandra. Gemeiner Wasserschwäger.

Turdus. Drossel. *Mel.* *Tusch.*

$\frac{1}{2}$ natürlich Störrelse.



T. philinus L.
Snarrer. Wachholderdrossel.
(Krausfugl)

T. torquatus L.
D. T. Ringdrossel.



T. musicus L.
Sangdrossel. Singdrossel.

T. viscivorus L.
Stor Snarrer. Misteldrossel.
(Dobbelt Krausfugl)



T. merula L.
Sortdrossel. Schwarzsamsel.



T. iliacus L.
Viindrossel. Weinamsel.


Turdus. Drossel. & *Merula*. Traube.

& *Anthus*. Fieber. Pieper. Pipit.


z natürlich. St. Sommerdacht.




Turdus atrigularis, Gloger.
Sortetäubet Drossel — Schwarzkehligter Drossel.



Anthus aquaticus
Wass. Fieber. Wasserpieper.



Anthus pratensis, Bechst.
Eng. Fieber. Wiesenpieper.



Anthus campestris, Bechst.
Mark. Fieber. Feldpieper.




Anthus arboreus, Bechst.
Tra. Fieber. Baumpieper.

Saxicola. Digesmutte. Schnäher. *Saxicola*. Wheat-Ear.

S. *Nauda*. Lerke. Lerche. *Novette*. Lark.

$\frac{1}{2}$ natürlich St. Sommerdragl.



Saxicola rubetra, Bechst.
Brennstrubel Digesmutte.
Braunkehliger Wiesenschmäher.



Saxicola rubicola, Bechst.
Sortstrubel Digesmutte.
Schwarzkehliger Wiesenschmäher.




Saxicola cornalba, Bechst.
Graa Digesmutte.
Grauer Steinschmäher.



Alauda arvensis, L.
Heidelkerke Gaidelerche



Alauda arvensis, L.
Sänglerke Feldlerche



Alauda cristata, L.
Tuplärke Haubenlerche




Alauda alpestris, L.
Bjerglärke Berglerche.

S. Motacilla Vipsfjert. Bachstelze *Bergemannsche* Wagtail.

$\frac{1}{2}$ naturlig Størrelse. Sommerdragt.



Motacilla alba L.
Hvid Vipsfjert. Hvide Bachstelze.
(Havrevinske)



M. (alba) lugubris, Temm
Sort Vipsfjert. Grønt Bachstelze.



M. flava, L.
Gul V. - Gelbe Bachst.



M. (flava) cinerea, L.
Gråhovedet V. - Gråhovedet Bachstelze.



M. cinerea, L.
Grå Vipsfjert. Grå Bachstelze.



M. Sylvia. Sylvie Sanger. *Sylvain.* Warbler.

$\frac{1}{2}$ natürlich Storrelse




Sylvia nisoria, Bechst.
Kryсталlet Grasmutte – Sperber – Grasmücke



S. cinerea, Lath.
Torn – Grasmutte – Torn – Grasmücke



S. curruca, Lath.
Gjerde Grasmutte – Jaun – Grasmücke.



S. hortensis, Bechst.
Have – Grasmutte – Garten – Grasmücke



S. atricapilla, Lath.
Haveskade – Grasmutte – Mönch – Grasmücke

M. Sylvia. Sylvie. Sanger. Sanger. Sylvain. Warbler.

1/2 naturlig Storrelse.




Sylvia Trochilus. Lath.
Spurvekonger-Sanger. Flis-Sanger.



Lobelia. Virens (rufa. Lath.)
Grn-Sanger. Weiden-Sanger.



L. Lilolatus. Bechst.
Grn-Sanger. Wald-Sanger.



L. Hypoleucis. Lath.
Have-Sanger. Garten-Sanger
(Pastordnattergal.)


M. Sylvia. Sylvie. Sänger. Sylvain: Warbler.

$\frac{1}{2}$ natürlich Störrelse.



S. hortensis, Mey.

Drossel-Körsänger. Drossel-Körsänger.



S. palustris, Bechst.
Sump-Körs. Sumpf Köhrs.



S. carolinensis, Naum.
Stark. SeggenK.

S. arundinacea, Lath.
Almindelig Körs.
Teich-Köhrs.



S. aquatica, Lath.
Vand-Körs. Einsen-Köhrs.



S. phragmitis, Bechst.
Sira-Körs. Schilf Köhrs.



S. locustella, Penn.
Busch-Körs. Busch-Köhrs.

H. Sylvia Sylvie. Sanger *Sylvia*. Warbler.

En naturlig Storrelse.



S. Philomela, Bechst.
Nordlig Nattergal — Sprosser Nachtigall.



S. Luscinia, Lath.
Sydlig Nattergal — Gemeine Nachtigall.



S. Phoeniceus, Lath.
Blodsjert — Garten-Rothschwanzchen.



S. Rubecula, Lath.
Rodkjalk — Rothkehlchen.



S. svecica, Lath.
Blakjalk — Blaukehlchen.


Slagf. Parus. Meise. Alse. Titmouse.



P. caeruleus L.
Skjæg-M. Bart-M.



P. palustris L.
Graa-M. Sumpt-M.



P. major L.
Musvit-M. Rødt-M.



P. coronatus L.
Blau-M. Blau-M.



P. caudatus L.
Hale-M. Schwarz-M.

H. Parus. D. og F. Meise F. *Mesange* 8. *Titmouse*
Accentor. Accentor. Fluevogel. *Accentor.* *Accentor.*
Troglodytes. Gjerdesmutte. Zaunkönig *Troglodyte* } *Wren*
Regulus. Fuglekonge. Goldhähnchen. *Reitell.* }



Parus ater L.
 Sortmeise. Tannenmeise



Parus cyaneus Pall.
 Lazurmeise.



Accentor modularis Koch.
 Grauf. Braunelle.



Regulus cristatus Mollug.
 Fuglekonge. Goldhähnchen.



Troglodytes europaeus Leach.
 Gjerdesmutte. Zaunkönig.

St. Emmerica Merling, Autmer, Bruant, Bunting.



Emberiza citrinella L.
Grünkepurz Goldammer



Emb. hortulana L.
Ortolan Fettammer.



Emb. miliaria. L.
Korn = Verling Graummer



Emb. Schoenelius L.
Körspurv. Rohrammer.



Emberiza nivatis, L.
Snee Verling. Schneeammer.
Winter.

M. Fingilla.

Finke, Fink, Poon, Finch.
 2 naturig St.

XIVZ



Fring. Coerulescens, Ill.
 Kirschebärfugl, Kirsch-Kernbeiser.



F. Chloris, Meij.
 Grönirisk, Grönhänfling.



F. Caliope, L.
 Bogfinke, Buchfink.



F. domestica, L.
 Haussperner, Haussperling.



F. montana, L.
 Skovspurve, Feldsperling.

St. Fringilla. Hinkel. Hinkel. Pheasant. Finch.
L. naturley Stivalis



F. oannatina, L.
 Tornirish. Bluchänfling.
Summer.

F. ulla montisbergella, L.
 Voehel F. Bergfinke.
Winter.



F. montium, Gmel.
 Bergirish. Berghänfling.



F. linaria, L.
 Graasüßken. Birkenseisig.
 Sidserrönnike.
Winter.



F. serinus, L.
 Guntirish. Girtigähänfling.
Winter.

St. Fringilla. Finte. Fink. Ponce. Finch.

Pyrhula. Bompap. Gimpel. Bourreuil. Bullfinch.
 $\frac{1}{2}$ nat. St.



Fringilla Junco, L.

Grönfischchen. Grienzeifig.



C. Carduelis, L.

Stillids. Stieglitz.



Pyrrhula vulgaris, Priss.

Alm. Bompap. Gemeiner Gimpel.



P. erythrina, Temm.

Carmin. B. Carmin. Gimpel.

S. Corythus Krogneb Hackengimpel *Dur. bee*

Loxia Korsnab. Kreuzschnabel *Per. croise.*

$\frac{1}{2}$ naturlig Størrelse.



Loxia leucoptera, Viss.
Hvidvinget Korsnab. Tveibindiger Kreuzschnabel.



Corythus E. nucleator, Cur.
Alm. Krogneb Gemeiner Hackengimpel.
(Svensk Papegöj)



Loxia pytyopsittacus, Pichst.
Stor Korsnab. Rødnab-Kreuzschnabel.



Loxia curvirostra, L.
Alm. Korsnab. Gemeiner Kreuzschnabel.

H. Columba. Duc. Taube, Pigeon.

XXVIII, c.

----- *Tetrao. Arhöne. Waldhuhn. Tetras. Grous.*

----- *Pardie. Agerhöne. Feldhuhn. Pärdræ. Partridge.*
4 naturlig st.



C. turtur L.
 Fugeldue, Fugelttaube,



C. oenas, L.
 Skordue, Fugltaube,



Columba. Palumbus, L.
 Ringdue, Ringeltaube,



Pardie. Colurnix, Lath.
 Wagtel, Wachtel,



Pardie cinerea, Lath.
 Almindelg. Agerhöne. Rødfeldhuhn,



Tetrao. tetrix, L.
 Alm. Arhöne. (Arfugt) Birk-Waldhuhn,



Otis tarda L.
 Stor Trappe. (Trappgaas)
 Großer Trappe.



Otis montanus L.
 Kravetrappe. Kragentrappe.



Otis tetrax L.
 Doogetrappe. Dvergetrappe.



Oedionemus oxypterus Temm.
 Europ. Tril.

L. Charadrius. Brakfugl. Regenpfeifer. Purrier. Plover.

5 naturlig Större.

(Sommerdragt).



Charadrius minor L.
Mindre Strandpiber. Smaller Regenpf.



Charadrius hiaticula L.
Större Strandpiber (Sandevigt). Hulschnäbl. Regenpf.



Char. helveticus Bonap.
Strand-Brakfugl. Gemeiner Goldkiebitz.



Ch. morinellus L.
Pomerantsefugl. Morinell Regenpfeifer.



Char. apricarius L.
Almind-Brakfugl. Goldregenpfeifer.



Ch. caucasicus L.
Hvidbrystet Strandpiber. Weissstirniger Regenpf.

S. Sropsilas Steenvender. Steinwähler *Tourne-pierre*. Turnstone.
V. Vanellus. Vibe. Ribitz. *Vanneau*. Lapwing.
H. Hamatopus. Strandskade. Austernfischer. *Austreter*. Sea-pie.
 3 naturl. St.



Sropsilas collaris Temm.
 Halsbaand Steenvender. Halsband-Steinwähler.




Vanellus cristatus Mey.
 Almündelig Vibe. Gemeiner Ribitz.



Hamatopus ostralegus L.
 Almündelig Strandskade. Europäischer Austernfischer.

H. Ardea Heire. Reiher. Hiren. Hiren.
Ciconia Stork. Storch. Ciconie. Stork.
H. n. n. St.



Ardea cinerea, L.
 Fische-Heire. Fischreiher.



A. stellaris, L.
 Nördram. H. Grofse Roprdommel.



A. nigricollis, L.
 Natheire. Nöchliche Roprdommel.

A. minuta, L.
 Suerg Nördram. Kleine Roprdommel.



Ciconia alba, Pres.
 Hoid Stork. Weißer Storch.



Ciconia nigra, Pilon.
 Swrt Stork. Schwarzer Storch.

St. Himantopus. Stilleiöber. Strandreuter. Echasse.

XXXIII. 6.

..... *Recurvirostra*. Kipde. Säbelschnäbler. Avocette. Avocet.

..... *Limosa*. Kobberfneppe. Pfahlschnepfe. Barge. Godwit.
to nat. St. Sommerdunst.



Himantopus refusus, Bechst.
 Rödevel Stilleiöber. Rothfüßiger Strandreuter.


Recurvirostra Avocette, L.
 Brageblit. Kipde. Avocet. Säbelschnäbler.




Limosa melanura, Lest.
 Dvrtchalel Kobberfneppe. Schwarzschwänzige Pfahlschnepfe.

Limosa refusa, Briss.
 Rödbrun Kobberfneppe. Rostrothe Pfahlschn.


Id. *Calidris* Seling. Sanderling. *Le* Sanderling. *The* Sanderling.
 — *Macetes* Bruchpöne. Kampfläufer. Combattant. Puff.
 — *Tringa* Strandläufer. Strandläufer. Becasseau. Sandpiper.
 ½ nat. St. — Sommerdracht.




Calidris arenaria, Temm.
 Foranderlig Seling. Meer-Sanderling.




Macetes pugnax, Cur.
 Kangefarvet Bruchpöne. Fjelfarbig Kampfläufer.



Tringa maritima, Brinn.
 Kortegraa Strandläufer. Meer-Strandläufer.




Tringa subquadrata, Temm.
 Krumnabbel St. Bogenschnäbler St.



Tringa alpina, L.
 Hyle-St. Veränderlicher St.

Tringa. Strandlöber. Strandläufer. *Becassine*. Sumpfpiper.
 4 waterloij. Storrelse. Sumpsvrågl.




Tringa stagnatilis, Bechst.
 Fehing's St. — Fehing's St.




T. temminckii, Lessl.
 Temminck's St. — Temminck's St.



T. islandica, L.
 Islandsk St. — Isländischer St.




T. minima, Lessl.
 Zwerg-St. — Zwerg-St.



T. platyrhynchos, Temm.
 Breddabbet St. — Breitschnäbl. St.

St. Tetanus. Kire. Wasferläufer. Chevalier. Shank.
 3 natürlich Störelse Sommerdragt.



Tetanus glareola, Temm.
 Winkmed - Kire. Bruch. Wasferläufer.



T. hypoleucos, Temm.
 Muddersnepp - K. Klus - W.



T. glottis, Bechst.
 Grönbenet K. Grünfüßiger W.



Tetanus fuscus, Bechst.
 Sortebrunn K. Schwarzbrauner W.



T. calidris, Bechst.
 Rödveen - K. Rothfüßiger W.



Tetanus ochropus, Bechst.
 Graabenet K. Gelüpfelter W.

Scolopax. Schneppe. Sogneypfe. Bécasse. Snipe.

..... *Gareola. Brachswale. Brachschwalbe. Glariöle. Patincole.*

S. nat. St. Sommerdrögt.



Scolopax rusticola, L.
Schorfneypfe. Waldschneypfe.



S. major, Gmel.
Erdenheer. Bekhafin. Mittelschneypfe.



Scolopax gallinago, L.
Dobbel Bekhafin. Heerschnepfe.



S. gallinula, L.
Eukelt Bekhafin. Moorschnepfe.



Gareola torquata, Briss.
Halsbaand B. Halsband-Brachschwalbe.

St. Podiceps. Kappedykker. Kappentaucher. Grebe, Grebe,
3 natürlig. St. Sommerdracht.




P. cornutus, Lath.
Hornet Kappedykker. Gehornet Kappentaucher.



P. auritus, Lath.
Öret R. Ögren R.



P. cristatus, Lath.
Koppel R. Kronen R.



P. arcticus, Boie.
Nordisk R. Arctisker R.



P. minor, Lath.
Lille R. Kleiner R.




P. rubrocapillus, Lath.
Rödskrubet R. Rothkappiger R.


St. Sterna.terne. Meerschwalbe. Hirondelle de mer. Sea Swallow.
4 natürlich. Störse. Sommerdacht.




Sterna castanea, All.
 Brand-Terne. Brand-Meerschwalbe.




S. anglica, Montagu.
 Englisch-Terne. Fack-Meerschwalbe.



Sterna Caspia, Pallas.
 Kox-Terne. Kaut-Meerschwalbe.




Sterna bergii, Montagu.
 Berg-Terne. Berg-Meerschwalbe.




Sterna bergii, L.
 Almind. Fock-Terne. Alfs-Meerschwalbe.


Sterna.terne. Meerschwalbe. *Hiromelli de mer* La Savallou.
by aulard. S. L. Sommerbragt.




Sterna macroura, *Savm.*
 Kyst.terne. Riffen. M.




Sterna minuta, *L.*
 Dverg.terne. Tverg-Meerschwalbe.



Sterna nigra, *L.*
 Sort.terne. Schwarz Meerschwalbe.




Sterna leucopareja, *Nutt.*
 Hvidhjættet.terne. Weissbürtige M.




Sterna leucoptera, *Schinz.*
 Hvidvinget.terne. Weissflügelige M.

Larus. Maage. Möwe. Houette. Gull. &c.


En naturlig Størrelse. Sommerdragt.




Larus tridactylus L.
Tretaaet Maage. Dreiekhige Möwe.




L. ridibundus L.
Hatte-M. Fackmøwe.



Larus leucopterus, Faber.
Hvidvinget M. Klein weisskehwingige M.




Larus dominus Gmel.
Hs Maage. Gs Möwe.




Larus minutus, Pallas.
Dværk Maage. - Dværk Möwe.

St. Larus. Maage Mewe. Möröelle. Gulh. Hov.



Larus glaucus, Brinn.
Glaamaage Lomewe




Larus fuscus, L.
Sildemaage Heringomewe



Larus marinus, L.
Svaribag-Maage Mantelmewe



Larus argentatus Brinn.
Grun Havmaage Silbermewe



Larus canus, L.
Storumaage Stormmewe

Somnerdragt,
& naturl. Størrelse


M. Lestris. Hjøve. Raubmöve. Stercoraire;
4 naturly St. Sommerbragt.




Lestris catarractis, Temm.
 Stor Hjøve, Grofse Raubmöve,



L. pomarina, Temm.
 Middel H., - Mittere H.,



L. parasitica, Boie.
 Spidsalet H., Schwarzer H.,



L. oryphidata, Brehm.
 Fiden H., - Kleine H.,

St. Cygnus. Svane. Schwan. Cygne. Swan.
Anser. Gaas. Gans. Aig. Goose.



Cygnus olor. Vieil.
 Knop-Svane. Höker-Schwan.

Cygnus musicus. Bechst.
 Sang-Svane. Singschwan.



Anser nivalis. L.
 Sneegaas. Schneegans.




Anser cinereus. Mey.
 Graagaas. Graugans.

St. Anser Gans. Gans. Ge. Goose.
t. nat. St.



Anser segetum, Bechst.

Siedgans. Saatgans.



A. platyphorus, Bechst.

Bläsgans. Bläsgans.



A. anser, Bechst.

Tranggans. Weifswangen Gans.



A. boschas, Fresh.

Sinortegans. Ringelgans.



A. erythrorhynchos, Pallus.

Speilgans. Rothhals Gans.



A. platyrhynchos L.
Grav-And. Brand-Ente.



A. platyrhynchos L.
Skjoldnæb. Löffel-Ente.



A. boschas L.
Sick-And. Stock-Ente.



A. acuta L.
Spids-And. Spieß-Ente.



A. penelope L.
Pibe-And. Pfeif-Ente.

W. Anas. And. Ente. Canard. Duck.
Is. naturdy. St. Vögelstuck.



A. platyrhynchos. L.
 Kriehend. Fricheute,



Anas Querquedula. L.
 Atling. A. Fricheute,



A. platyrhynchos. L.
 Anar. And. Schnatter. Gue,



A. platyrhynchos. L.
 Grolband. Reiherente,



A. platyrhynchos. L.
 Biergand. Vergente,

M. Anas. And. Ente Canard. Duck

1/2 naturlig Størrelse. Vinterdragt



Anas rubra, Pall.
Rust-And. Rost-Ente.
(Tab. XLVI.)



Anas ferina, L.
Taffel-And. — Tafel-Ente.



A. nigra, L.
Sort A. Trauer E.



A. fusca, L.
Höjels A. Sammel E.



Anas leucoccephala; Scop.
Hvidhovedet And. Weisköpfige Ente.



Anas changala, L.
Hvin-And. Schell-Ente.

Anas. And. Ente. Canard. — Duck.

5 nat. St. Vindobona.



Anas platyrhynchos, Pallas.
Steller's And. Stellersche Ente.



Anas boschas, Bochart.
Hindödet And. Weissangige Ente.



Anas platyrhynchos, Pallas.
Kolbe And. — Kolben-Ente.



Anas platyrhynchos, L.
Havlit And. Eis-Ente.



Anas platyrhynchos, L.
Edder And. Eddergaas, Edderente.



Anas platyrhynchos, L.
Konge-Edder And. — Pracht-Edderente.

St. Mergus. Skallesluger. Säger. *Harle.* Merganser
 — *Carbo.* Skarv. Scharbe. *Cormorans* Cormorant.



Mergus serrator, L.
 Teppet Skallesluger. Langochnabl. Säger.

Mergus albellus, L.
 Hvid Skallesl. Weisses Säger.



Mergus Merganser, L.
 Gul Skallesl. Gänssäger.



Carbo cormorans, Mey.
 Kormoran Skarv. Kormoran Scharbe.




Carbo graculosa, Mey.
 Top - Skarv. Kråben - Scharbe.

N. Phalaropus. Vandrader. Wasfertröter. Phalarope.

Thalassidroma. Svalestormfugl. Schwabensturmvoget. Thalassidrome.

Puffinus. Skrofe. Sturmvoget. Petrel. Petrel. (3)
 $\frac{1}{2}$ nat. St.



Phalaropus cinereus, Briss.
 Grå Vandrader. Sghmalstnåbl. Wasfertr.
 (Sommerdragt.)



Phalaropus rufus, Bechst.
 Rød Vandrader. Breiststnåbl. W.
 (Sommerdragt.)



Puffinus arcticus, Faber.
 Arctisk Skrofe. Arctisker Sturmvoget.
 (Foræret. 3 nat. St.)



Thalassidroma pelagica, Vigors.
 Almindelig Svalestormfugl. Gemeiner Sghw.

11. *Colymbus*. Kom. Lomme. Hongcon. Diver.
Sula. Sule. Gölpel. Fou. Gannet.
 1/2 naturlig Størrelse.

LI. 6.



Colymbus glacialis L.
 Is-Kom. Gistaucher.
 (Imber - Himbrim.)
 (Førarsdrægt.)

Colymbus arcticus L.
 Polar-Kom. Polartaucher.
 (Førarsdrægt.)

Colymbus septentrionalis L.
 Nordisk Kom. Nord-Seaucher.
 (Rødhalsed V. Rothhalsiger Gaucher.)
 (Førarsdrægt.)



Sula casiana Briss.
 Havsule. Weißer Gölpel.
 (Jan van Gent.)

Uria Teiſte. Lumme. *Guillemot*.
Alca Alk. Papageitaucher. *Pinguin*. *buk*.
Mergulus Dykker. Krabbentaucher. *Guillemot marin*. *Laitte*. *buk*.



Uria gygis Lath.
 Alm. Teiſte. Gryllanme



Uria lomvia Lath.
 Brännich's Teiſte. Brännich'sche Lumme



Uria lomvia Lath.
 Fångnæbbet Teiſte. Damm Lumme.



Mergulus alle Ray.
 Tiden Dykker. Eiskrabbentaucher.



$\frac{1}{2}$ naturk. Størrelse.

Alca torda L.
 Alm. Alk. Nordiſcher Papageitaucher.

Alc. Alk. Papageitaucher. Pinguin. Suk.
Uria. Teiste. Kumm. Guillemot.
Mormon. Lunde. Larventaucher. Macurus. Puffins
Procellaria. Stormfugl. Eissturmwogel. Petrel. Fulmar. Tufmar. Petrel.

4 naturl. St.



Alc. impennis, L.
 Geirfugl. Fluglose Alk.
 (1 n. St.)



Uria lomvia, Bairn.
 Ringelörret Teiste. Ringel-Kumme.
 (Sommerdragt.)



Mormon patetula, Temm
 Nordisk Lunde. Nordischer Larventaucher.



Procellaria glacialis, L.
 Eis-Stormfugl. Eis-Stormvogel
 (Tab. 51 a.)

Supplementtafel.



No. 1

Tab. XVII. $\frac{1}{2}$




No. 2

Tab. XXV. $\frac{1}{2}$



No. 3

Tab. XLIX. $\frac{1}{2}$



No. 4

Tab. XVII. $\frac{1}{2}$



No. 6

Tab. XLV. $\frac{1}{2}$




No. 5

Tab. XXIV. $\frac{1}{2}$




No. 7

Tab. XXII. b
 $\frac{1}{2}$



No. 8

Tab. XII. $\frac{1}{2}$



No. 9

Tab. LI. a. $\frac{1}{2}$

No. 1.

Anthus aquaticus, Bochst.
Pantpiber — Wasserpieper.

No. 4.

Anthus pratensis vulgaris.
Brunnstrubel Piber. Br. ankehliger Pieper.

No. 6.

No. 2.

Emberiza caerulea, Pall.
Spore-Verling Spornammer.

No. 7.

No. 3.

Anas histrio, L.
Störmand — Krägenente.

No. 5.

Regulus ignicapillus, Savin.
Rödloppel. Faglekonge. Feuerköpfliges Goldhähnchen.

No. 8.

Anser arvensis, Brehm. | *Gallus gallus*, Lath.
Agergaas. Akerkergans. Sortbrüster. Sanger. Hausrolschwänghen.

Gracula rosea, Cur.
Rosenlarvet. Stordrossel. Rosenlarbige. Staaamsel.

No. 9.

Thalassidroma Luchii, Vigors.
Gaffelhalet. Svalestormfugl. — Gabelschwänzige Schwalbenstormvogel.

Supplementarile

IV



1. *Falco imperialis*, Bechst. 2. *Tringilla canescens*, d. J. Longch. 3. *Pitta europaea* L. *P. waltoni* Vieill.
Kaiserörn. Königsadler. Stor Graasidskr. Grosser Birkenjämsig. Nordisk Sprinckel. Nordischer Kleiber.
(Tab. 1. pag. 416.) (XXVII pag. 421.) (X. pag. 419.)
4. *Ardea comata* P. 5. *Totanus stagnatilis*, Bechst. 6. *Cygnus minor*, Linn. & Bl.
Egheire. Kallentriher. Dämoncyge. Teich - Wasserläufer. Förs Swans. Kleiner Schwan.
(XXXII pag. 267.) (XXXVI pag. 293. Sommerdr.) (XLIV pag. 351.)
7. *Anas mergoides*, Nyerbötting. 8. *Pelecanus onocrotalis*, L.
Skalleslugeragtig And. Sägelaucherartige Ente. Almündelig Pelikan. Gemeiner Pelikan.
(Suppl. 29.) (L. pag. 396.)



Falco fulvus, L.
Königsörn. Steinadler (ung Hæn)



Falco albicollis, L.
Huvöörn. Scredler (ung Hæn)



Falco naevius, L.
Skrigörn. Schreiadler (ung Hæn)



Falco tinnunculus, L.
Fåglsalk, Fåglsalke (ung Hæn)



Falco peregrinus, L.
Vandresalk. Vandresalke (ung Hæn)



Falco rustipes, Bosc.
Rödfußfalk. Rothfußfalke.
1. Gammel Hun. 2. ung Hun.



1. *Falco tinnunculus*, Gm.
Dvergalk Dvergfalke.
Gammel Hun.
2. *Falco tinnunculus* L.
Gaarnfalk. Gærnfalke.
Gammel Hun.



Falco palenstirus, L.
Dachhög, Hörschög, Hühner- oder Canenhabsicht.
Hug. Hun. 6



Falco nisus, L.
Spurvehög Finkenhabicht (Speker)
1. Gammel Hun. 2. ung Hun. 6



Falco tinnunculus, L.
Vepsuvaage. Wespribussard.
1. Gammel Hæn.
2. Ung Hæn.



Falco rufigus, L.
Rødbrun Hjerthøg. Røhrweihe.
1. Gammel Hæn.
2. Ung Hæn.



Falco tinnunculus, L.
Greta Hjerthøg. (Engfalk). Wiesenweihe.
1. Gammel Hæn.
2. Ung Hæn.



Falco tinnunculus, L.
Blau Hjerthøg. (Kornfalk). Kornweihe.
1. Gammel Hæn.



Lanius minor, L.
Grua Tornskade. Grauer Würger.
Unz. Fugl. 2.



Lanius rufus, L.
Rødhovedet Tornskade. Rødkæft. Würger.
Unz. Fugl. 2.



Lanius collurio, Bosc.
Rødrøgget Tornskade. Rødhækket Würger.
Unz. Fugl. 2.




Cuculus canorus, L.
Almindelig Gjøg. Gemeiner Kuckuk.
Unz. Fugl. 3.



Sturnus vulgaris, L.
 Almünd Star. Gemeiner Staar.
 1. Hun. 2. ung. Fugl.




Cuculus galbula, L.
 Guldpirol. Geldpirol.
 Hun.



Gracula rosea, Cur.
 Rosenfarvet Stærdoosel. Rosenfarbigr Stærdoosel.
 Sammel Hun.



1. *Asio accipitrinus*, Temm.
 Hvidhalsset Muesnapper. Weisshalsiger Miesenfänger (Hun)
 2. *Asio otus*, L.
 Mangel Mues. - Schwarzgrauer Miesent. (Hun)



Cinclus aquaticus, Beckst.
Almündelig Vandsalar, Wässerschwätzer.
ung. Fugl.



Turdus merula, L.
Sotldroöfel, Schwarzamsel.
Gammel Hun.



Turdus tringoides, L.
Ringdroöfel, Ringamsel.
Gammel Hun.



Actitis hypoleucos, L.
Strandpiber, Ålerpiger.
Hun i Vinterdragt.



Saxicola oenanthe, Bechst.
Graa Digeomulle. Grauer Steinschnäpfer.
Blun.



Saxicola rubicola, Bechst.
Sotelnubel Digeomulle. Schwarzhalsiger Wiesenschmäpfer.
Blun.



Motacilla alba, L.
Hvid Vipstjert. Weisse Bachstelze.
1. Blun i Vinterdragt.
2. Ung Fugl.



Motacilla flava, L.
Gul Vipstjert. Gelbe Bachstelze.
Ung Fugl.



Motacilla leucola, L.
Graa Vipst. Graue Bachst.
Blun.



Sylvia nisctia, Bechst.
Bryotroster Grassmücke. Sperber-Grasmücke.
Ung. Fugl.



Sylvia titius, Lath.
Sartbyget Sanger. Hattorothschwänzchen.
Hun.



Sylvia phoeniceus, Lath.
Blodsijert. Garten-Rothschwänzchen.
Hun.



Sylvia hesica, Lath.
Blaskjælle. Blaskiebler.
1. Hun. 2. Ung. Fugl.



Sylvia rubecula, Lath.
Rødkjælle. Rødkiebler.
Ung. Fugl.



Accentor modularis, Koch.
Grauirisk. Brannelle.
Ang Fugl.



Emberiza Schoenichus, L.
Korapurr. Kobrammer.
Hun.



Emberiza nivalis, L.
Sneevriling. Sneegammer.
1. Haa i Sommerdragt.
2. Ang Fugl.



Emberiza caesia, Pall.
Sporevriling. Spornammer.
Hun.



1. *Parus caeruleus*, L.
Kisebarfugl. Kisech. Kisech. Ang Fugl.
2. *Parus chloris*, L.
Grønrisch. Grønrischling.
Ang Fugl.



Fringilla coelebs L.
Guldfink. Dachsfinke.
Hun.



Fring. domestica L.
Huiszpur. Haussperling.
Hun.



Fringilla cannabina L.
Torntrisk. Bluthänfling
Hän om Vinteren.
? Hun.



Fringilla montifringilla L.
Häckerfink. Bergfink.
(Hän om Sommeren.)



1 *Fringilla hibernica* L.
Grönsidsken Wikenzeisig, (Hän om Sommeren.)
2 *Fring. spinus* L.
Grönsidsken Erlenzeisig, Hun.



Fringilla carduelis, L.
Sittlido Stieglitz.
Ausz. Fägel.



Pyrrhula vulgaris, Briss.
Almindelig Dampap. Gemeiner Gimpel.
Blau



1 *Pyrrhula erythrina*, Temm.
Carmin-Dampap. Carmin Gimpel (Blau).
2 *Cotylus amicalis*, Cur?
Alm. Krognab. Gem. Mackengimpel. (Blau)



Loxia pyrrhospillatus Bechst.
Star Korsnab. Riesen Kreuzschnabel.
1 Junge Blau.
2 Blau.




Loxia curvirostra L.
Almindelig Korsnab. Gem. Kreuzschnabel.
1 Junge Blau.
2 Blau.




1 *Totanus totius*, L.
 Alm. Kröhne. (Hefung) Birkwaldhuhn.
 (Hän.)
 $\frac{1}{4}$




1 *Uris turtur*, L.
 Stor Trappe. Grosser Trappe. (Hän.)
 2 *Uris totius*, L.
 Dvärgtrappe. Zwergtrappe. (Hän.)
 $\frac{1}{6}$



1. *Charadrius minimus*, Mey. (Jung Fugl.)
 Minder Strandpiber. Kleiner Regenpfeifer.
 2. *Char. caucasicus*, Lath. (Winterdrugt.)
 Hvidbrjstet. Str. Weissstirniger. Regenpf.
 3. *Char. hiaticula*, L. (Jung Fugl.)
 Stør Strandpiber. Hvietschnäbliger Regenpf.



1. *Charadrius hololeuca*, Bonap. (Winterdrugt.)
 Strand - Brokflugl. Goldkiebitz.
 2. *Char. apricarius*, L. (Winterdrugt.)
 Almind. Brokl. Goldregenpfeifer



Charadri. morinellus, L.
 Pomeranitsflugl. Morinell - Regenpfeifer.
 1. Winterdrugt. (Høn)
 2. Ung. Fugl




1. *Acten nycticorax*, L.
Nachtigall. Nächtliche Rohrdommel. (Yagere Fugl.)
2. *Acten minuta*, L.
Dovergröndt. Kleine Rohrdommel. (Ung Fugl.)



Ardea nigra, Belon.
Sort Stork, Schwarzer Storch.
Ung Fugl.




Strepilus collaris, Temm.
Halsband - Steinwender. Halsband - Steinwälzer
1 Winterdragt.
2 Ung Fugl.



Limosa melanotos, Linn.
Sorthalet. Kobbersneppe. Schwarzschnäzige Pfuchlschnepple.
1 Winterdragt.
2 Ung Fugl.



Limosa tufa, Briss.
Röddraun. Kobbersneppe. Rostrolhe Merschnepfle.
1 Winterdragt.
2 Ung Fugl.



Nuchalis pygmaea, Cur.
Mangelarvet. Bruchhane. Vielkark. Kampfläufer.
1. Man i Vinterdragt.
2. Man om Sommeren.
3. Ung Fugl.




Calidris ataxatilis, Temm.
Foranderlig. Selning. Hjer-Sänderling.
1. Overgangsdragt
2. Vinterdragt




Tringa maritima, Linn.
Sortegras. Strandløber. Meer-Strandläufer.
1. Vinterdragt.
2. Ung Fugl.


3 naturl. Størrelse.




Ringa subarctica, Temm.
Krumnabbet Strandläber. Bogen Schnäbl. Strandläufer.
1. Han i Vinterdragt.
2. Ung Fugl.




Ringa alpina, L.
Kyle-Strandl. Veränderlicher. Str.
1. Vinterdragt.
2. Ung Fugl.



Ringa islandica, L.
Islandsk Strandl. Isländ. St.
Vinterdragt.



Ringa temminckii, Leisl.
Temmincks Strandl. Temminckocher Str.
Vinterdragt.



Ringa minuta, Leisl.
Dverg-Strandl. Zwerg-Strandl.
1. Vinterdragt. 2. Ung Fugl.




Totanus fuscus, Bechst.
 Rorlebrun Alre. Schwarzbrauner Wasserläufer
 1. Hinterdragl.
 2. Ung Fugl.




Totanus glottis, Bechst.
 Gröndenet Alre. Grünfüßiger Wasserläufer.
 1. Hinterdragl.
 2. Ung Fugl.


3 naturl. Störrelse.




Galarola forquale, Brist.
Halsband-Brachvögel. Halsband-Brachschwalbe.
Ung. Fugl.
 $\frac{1}{2}$ nat. St.



Gallus aquaticus, L.
Vandrixe. Wasserralle.
Ung. Fugl.




Gallinula pusilla, Bechst.
Dwerg-Rohröhne. Kleines Rohrhuhn.
1. Han, 2. Ung. Fugl.



Fulica atra, L.
Sort Vandhene. Schwarzes Wasserhuhn.
Ung. Fugl.




Gallinula chloropus, Lath.
Grünbein-Rohröhne. Grünfüßiges Rohrhuhn.
Ung. Fugl.





Podiceps subivittatus, Lath.
Rödhalsort. Fappedykker, Rothhäutiger Fappendäcker.
1. Ung Fugl.

Podiceps cristatus, Lath.
Coppet F. Kronen-F.
1. Han i Vinterdragt, 2. Ung Fugl.



Podiceps cornutus, Lath.
Hornet Fappedykker Gehörnter F.
1. Vinterdragt.
2. Ung Fugl.

P. auritus, Lath.
Orel F. Ohren F.
Vinterdragt.


P. minor, Lath.
Riden F. Kline F.
1. Vinterdragt.
2. Ung Fugl.



Pterna caspia, Pall.
 Kov.terne. Raub-Meerschwalbe.
 1 Winterdragl. 2. Ung. Fugl.
Pterna cautiaca, All.
 Brand-terne. Brand-Meerschw.
 3. Winterdragl. 4. Ung. Fugl.



Pterna anglica, Mont.
 Engelsk. C. - Lach-Meerschw. 1. Winterdragl.
P. Dougalli, Mont.
 Dougall's C. Dougall's M. 2. Ung. Fugl.
P. hirundo, L.
 Sälterne. Flussmeerschw. 3. Ung. Fugl.
P. macrotis, Vieill.
 Ryol. C. Küsten. M. 4. Winterdragl. 5. Ung. Fugl.
P. minuta, L.
 Dvärg-C. Zwerg-Meerschw. (6. Ung. Fugl.)



Pluv. nigra, L.
Sort. Cern. Schwarze Microchwalbe.
1. Hinterdragl. 2. Ung. Fugl.



Pluv. leucopalea, Vahl.
Hvidskjæggel C. Weissbärtige M.
1. Hinterdragl. 2. Ung. Fugl.
P. leucopalea, "Killing"
Hvidskjæggel C. Weissflügelige M.
3. Overgangsdragt. 4. Hinterdragl. 5. Ung. Fugl.



Larus minutus, Pall.

Dverg-Maage. Dverg-Meme.
1 Vinterdragt. 2 Ung Fugl.

L. vilibundus, L.

Hette-M. Sæchmeme.

3 Vinterdragt. 4 1^{ste} Sommerdragt. 5 Ung Fugl.

Larus chroceus, Gmel.

Ho. M. Gs. M.
Ung Fugl.



Larus leucophaea, Gmel.

Mindre hvidvinget M. Klenge weisschwingige M.
1 Vinterdragt. 2 Ung Fugl.

L. glaucus, Bräun.

Stor hvidvinget M. Græse weisschwingige M.
3 Vinterdragt. 4 Ung Fugl.



Larus argentatus, Brinn.

Havmaage. Silbermewe.

1 Vinterdragt. 2 Ung Fugl.


Larus, canus, L.

Stormmaage. Stummewe.

3 Vinterdragt. 4 Ung Fugl.

5 *Larus tridactylus*, L.

Trelaet M. Dreizehige Mewe.



Larus fuscus, L.

Sildemaage. Heringomewe.

1 Vinterdragt. 2 Ung Fugl.

Larus marinus, L.


Svartbag-Maage. Mantelmewe.

3 Vinterdragt. 4 Ungre Fugl i 2^{de} lar.

5 Ung Fugl.




1. *L. isabris pomarina*, Temm. (Hag Fugl)
Middel-Rjove, Müller, Raubmarer.
2. *L. parasitica*, Boje (Sammel)
Spidshalel R. Schmarotzer-R.
3. ————— (Hag Fugl)
4. *L. crepidula*, Brehm. (Hag Fugl)
Fiden. R. Riene. R.




1. *Anser altifrons*, Bechst.
Bläsgaas. Bläsgaans (Hag Fugl)
2. *A. minutus*, Naum.
Dverggaas. Dverggaans (Hag Fugl)

6. naturl. Størrelse.




Anas tadorna, L.
Gravand. Brandente.
Ung Sugl.

Anas boschas, L.
Stokand. Storkente.
1 Han i Sommerdragt.
2 Hun.




Anas acuta, L.
Spidsand. Spitzente.
1 Han i Sommerdragt.
2 Hun.

Anas clypeata, L.
Sheand. Füllente.
1 Han i Sommerdragt.
2 Hun.



Anas Penelope, L.
Pibrand. Piblenit.
1. Hån i Sommerdragt.
2. Hån.



Anas strepera, L.
Knarand. Schnatterent.
1. Hån om Sommeren.
2. Hån.



Anas crecca, L.
Krikand. Krickente.
1. Hån i Sommerdragt.
2. Hån.



Anas querquedula, L.
Atling. Enackente.
1. Hån i Sommerdragt.
2. Hån.



Anas marila L.
Hjergand. Bergente.
1 Han om Sommeren.
2 Hun.



Anas platyrhynchos L.
Grøndand. Keiherente.
1 Han i Sommerdragt
2 Ung Ælke.
3 Hun.



Anas boschas Scop.
Hvidhovedet And. Weissköpf. Ente.



Anas boschas L.
Catteland. Cateleente.
1 Han om Sommeren.
2 Hun.




Anas nigra, L.
Sörland. Grauerente.
1 Gammel Han.
2 Ung Fugl.



Anas fusca, L.
Hjertsand. Ammerente.
1 Han.
2 Ung Fugl.



Anas platyrhynchos, L.
Hvinnand. Schellente.
1 Han.
2 Ung Han (i Gargl).



Anas leucophaea, Linné.
Hvidt And. Weisskängige Ente.
1 Han om Sommeren.
2 Hun.
3 Ung Fugl.




Anas (Clangula) mergoides Gmel. n. Sp.

Skalleslugeragtig And. Sägelaucheragtige Ente.

mas. juv.

51.




Anas glacialis, L.
Havlit And. Gisenle.
1. Han i Sommerdragt.
2. Hun.



Anas histrionica, L.
Ström and. Krageente. (Tab. LIV.)
1. g. Han.
2. Ung Hun.



Anas rufina, Pall.
Kolbe And. Kolbrænte.
Han.



A. Nolleri, Pallas.
Stellers And. Stellerske Ent
1. Han i Sommerdragt.
2. Hun.



Anas mollissima, L.

Edderand. Eiderente.

1. Han i Sommerdragt. 2. Han i Overgangsdragt.
3. Han. 4. Ung Han.



Anas spectabilis, L.

Ronge Edderand. Pracht-Eiderente.

1. Han i Sommerdragt. 2. Han.
3. Han i Overgang fra Vinter-til Sommerdr. 4. Ung Han.



Mergus serrator, L.
Toppet Skallesluger. Långschnäbl. Säger.
1. Han i Sommerdragt.
2. Hon.



Mergus albellus, L.
Ljod Skallesl. Weisses Säger.
1. Han i Sommerdr.
2. Hon.



Mergus merganser, L.
Gnål Skallesl. Gänse Säger.
1. Han i Sommerdragt.
2. Hon.



Carbo cornutus, L.
Kormoran-Skarv. Kormoran-Scharbe.
1. Han. 2. Ung Fugl.

Carbo cristatus, L.
Tjöp Skarv. Kräken-Scharbe.
3. Han. 4. Ung Fugl.



Phalaropus cinereus, Briss.
Graa Vandrader. Schmalschnäblicher Wasserreiter.
1. Winterdracht. 2. Ung. Fugl.



Phalaropus rufus, Bechst.
Röd Vandrader. Breitschnäblicher Wasserreiter.
1. Winterdracht. 2. Ung. Fugl.



1. *Colymbus glacialis*, L. Eis Lom. Eistancher. (Ung Fugl.)
 2. ——— *arcticus*, L. Polar Lom. Polartacher. (Winterdrack.)
 3. ——— *septentrionalis*, L. Nordlok Lom. Nord-Seetacher. (Winterdrack.)



Tula. basifrons, Briss.
 Kaysen'se Wisse Töpel.
 1. Obergangdrack
 2. Ung Fugl.



Uria grylle, Lath.
Alm. Gaisle. Gryllumme, (1 Voerungsdragt 2 Flugdagt)

Uria Brünnichii, Sabine.
Brünnichs Gaisle. Brünnichsche Lummie (3 Vinterdragt)

Uria troile, Temm.
Farguabbet. T. Lummie Lummie, (4 Vinterdragt)

Uria lomvia, Brünn.
Ringelöiet. T. Ringel. L. (3 Vinterdragt)

Mergulus alle, Ray.
Krabbe- Dykker. Giskrabbealauker (6 Vinterdr.)



1. *Alca tarda*, L.
Almindelig Alk. Nordischer Papageitaucher. (Vinterdragt)

2. *Alca impennis*, L.
Geistfagl. Fluglose Alk. (Flugdagt)

3. *Mormon fratercula*, Temm.
Nordisk Lunde. Nordischer Facventtaucher. (Flugdagt)




Falco caudatus *g. groenlandicus*, Bechm.
Grönländsk Jagtfalk. Grönländische Jagtfalke.
1 Gammel Skan. 2 Nidaldret Skan.



Falco gyrfalco Schlegg. *Falco lanarius* Lin.
Skandinavisk Jagtfalk. Skandinavische Jagtfalke.
Gammel Skan.



Falco pallidus, Bruch
Bleggraa Kartbog. Haaograue Weihe.
1 Gammel Skan. 2 Ung Skan.



Ninox capponica, Sparrm
Eap-Ugle. Eapyländische Eule.
Gammel Skan.



Picus leucocottus, Bechst.
Hvidrødgget Hagspejl. Weissrückiger Hundspecht.
1. Han. 2. Hun.



Corvus (corax) leucophaea.
Larvsk Raven. Grænlænder Rabe.
1/3



Garrulus infans, L.
Færøkrige. Hylkeskugl. Hylkeskoleher.
3



Motacilla (flava) borealis Sundew.
Nordisk gul Vipsigtjert. Nordische gelbe Bachstelze.



Parus cristatus. L.
Top-Meise. Haubenmeise.



Parus sibiricus Gmel.
Siberisk Meise. Sibirische M.




Parus borealis, Setys Longch.
Nordisk Graameise. Nordische Sumpfmeise.



Emberiza rustica, Pallas.
Bonde Verling. Bauern Ammer.



Emberiza pusilla Pallas.
Dverg-Verling. Dverg-Ammer.



Columba palustris, Temm.
Östlig Turteldue.

Östliche Turfeltaube.

Columba livia, Brisson. Klippendue, Felsentaube.



1.



2.

Tetrao urogallus, L.


Tur. Auerhuhn.

1. Hen. 2. Hahn.



Tetrao boryz, L. Gierke. Gierkehuhn

1. Hahn. 2. Hen.



Tetrao hybridus, urogalloides, Vils.
Bastard-Aarflugt, Rakelhané. Bastardwaldhuhn.
1. Han. 2. Hun.



Tetrao hybridus lagopoides, Vils.
Kippe - Aarflugt. Bastardschneehuhn.



Lagopus subalpinus, Vils.
Dalrype, Moorschneehuhn.
1. Han i Vinterdragt.
2. Han i Sommerdragt.




Lagopus alpinus, Vils.
Heldrype, Alpenschneehuhn.
1. Han i Vinterdragt.
2. Han i Sommerdragt.



Ardea purpurea. L.
Purpurheire. $\frac{1}{6}$ Purpureiber




Numenius tenuirostris. Vieill.
Cyndarbet Regnspare. Dümschnäblicher Brachvogel.
 $\frac{2}{3}$




Numenius borealis. Lath.
Nordisk Regnspare. Nordischer Brachvogel.
 $\frac{2}{3}$




Scolopax semipalmata Temm.
Strömmelodet Alce. Schwimnfüßiger Wasserläufer.
 $\frac{2}{3}$




Puffinus major Faber.
Stor gråa Skrofe. Grosser grauer Puffin.




Procellaria minor, Noddy.
Mindre Stormfugl. Kleinere Eissturmvogel.



Diomedea exulans L.
Vandrende Albatros. Wandernde A.
1. Gammel Fugl. 2. Ung Fugl.



Diomedea chlorochrychos Lath.
Guulnæbet Albatros. Gelbschnabel A.



Larus Kermadecensis Leach.
Svaldehale Maage. Schwalbenschwanz Måve.
1. Gammel Fugl. 2. Ung Fugl.



Anas perspicillata, L.

Brille And. Brillen Ente.

1. Gammel Hon i Vinterdr. 2. Hon.



Anas Barrowii, Temm. & Schlegel, Nouv.

Arctisk Høinand. Arctische Schellente.

1. Hon i Vinterdr. 2. Hon.




Anas falcaria Gmel.

Segl And. Sichel Ente.

Gammel Hon i Vinterdr.

2/3 nat Større Læg





Syrthypiles paradoxus, (Fall.)



Grus virgo, Briss.



Ardea alba, L.



Diomedea culminata, Gould.



Anthus Richardis Vieill.



Scops Ephiales, Sav.



Turdus atrigularis, C. Vall. (ung. Engl.)
(Viborg. 1872)



Cl. 1872, vol. 2, p. 117

Gyps fulvus (Gm.)





Oryzometra pygmaea, Naum.
Røddet Dørry Sumphene.
1:2.



Circus Gallicus, Sm.
Gekkenløber.
1:2



Locustella fluviatilis, M. & W.
Flodsaenger.
2:3.



Anas boschas, L.
Blaainget And.
1:3.

